SERIE SAFERAIN

Las **fuentes flotantes** de SafeRain han sido expresamente diseñadas **para la decoración de piscinas, estanques y lagos** aportando un complemento idóneo para la decoración de estos paisajes arquitectónicos.

Fácilmente instalables, estos kits incorporan una bomba de entre **0,75 hp. - 1,34 hp.** y gracias a la incorporación de diferentes boquillas podemos conseguir diferentes juegos de agua.



CARACTERÍSTICAS

- **Fácilmente instalable.** Estos kits incorporan todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- Fácil instalación, **basta con enchufar** y funciona.
- Según modelo se proporciona con **bomba vertical de 0,75 hp. u horizontal de 1,34 hp.**
- Se requiere sólo **una persona para completar la instalación.**
- Se pueden instalar en **piscinas y estanques con una profundidad mínima de 60 cm.**
- **Opcionalmente**, lo proporcionamos con 2-4-6-8 focos PAR-56 o con 2-4-6-8 Focos Lake RGB.
- **Opcionalmente**, proporcionamos el cuadro de control y protección.



SERIE SAFERAIN

VOLGA

REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO				MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m	m	lpm	m³/h	
F4500009	560	0,75	230/ 50	F6357104	3,00	5,00	330	19,8	✓
F4501203			120/ 60	F6357205					
F4502002	1000	1,34	230/ 50	F6357104	4,25	6,00	390	23,4	✓
F4503003			120/ 60	F6357205					



CÁLIZ

REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO				MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m	m	lpm	m³/h	
F4500011	560	0,75	230/ 50	F6357104	1,50	6,00	430	25,8	✓
F4501012			120/ 60	F6357205					
F4502013	1000	1,34	230/ 50	F6357104	2,00	7,50	540	32,4	✓
F4503014			120/ 60	F6357205					



CALA

REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO					MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	ALTURA B	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m		m	lpm	m³/h	
F4502024	1000	1,34	230/ 50	F6357104	2,50	0,75	5,00	661	39,7	
F4503025			120/ 60	F6357205						




DANUBIO

REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO					MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	ALTURA B	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m		m	lpm	m³/h	
F4500033	560	0,75	230/ 50	F6357104	2,75	1,50	3,00	260	15,6	✓
F4501034			120/ 60	F6357205						
F4502035	1000	1,34	230/ 50	F6357104	4,75	2,25	4,60	313	18,8	✓
F4503036			120/ 60	F6357205						



MISISIPI

REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO					MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	ALTURA B	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m		m	lpm	m³/h	
F4500044	560	0,75	230/ 50	F6357104	2,50	1,00	5,20	315	18,9	✓
F4501045			120/ 60	F6357205						
F4502046	1000	1,34	230/ 50	F6357104	3,75	1,50	6,40	404	24,2	✓
F4503047			120/ 60	F6357205						



SAUCE

REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO				MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m	m	lpm	m³/h	
F4500112	560	0,75	230/ 50	F6357104	2,50	3,30	275	16,5	✓
F4501113			120/ 60	F6357205					
F4502114	1000	1,34	230/ 50	F6357104	3,50	4,00	325	19,0	✓
F4503115			120/ 60	F6357205					



SERIE SAFERAIN

PALMERA										
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO					MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	ALTURA B	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m		m	lpm	m³/h	
F4202125	1000	1,34	230/ 50	F6357104	3,00	1,25	4,5	360	21,6	
F4202136			120/ 60	F6357205						



PALMERA									
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO				MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m	m	lpm	m³/h	
F4500055	560	0,75	230/ 50	F6357104	2,50	3,60	285	17,1	✓
F4501056			120/ 60	F6357205					
F4502057	1000	1,34	230/ 50	F6357104	3,50	5,00	400	24	✓
F4503058			120/ 60	F6357205					



SENA										
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO					MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	ALTURA B	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m		m	lpm	m³/h	
F4500088	560	0,75	230/ 50	F6357104	3,25	1,25	5,20	227	13,6	✓
F4501089			120/ 60	F6357205						
F4502081	1000	1,34	230/ 50	F6357104	4,50	1,75	8,40	269	16,1	
F4503082			120/ 60	F6357205						



LANZA										
REF.	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO					MÓDUL O DE AIREA-CIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A		DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m		m	lpm	m³/h	
F4500099	560	0,75	230/ 50	F6357104	3,50		1,00	264	15,8	✓
F4501091			120/ 60	F6357205						
F4502092	1000	1,34	230/ 50	F6357104	4,75		1,30	300	18,0	✓
F4503093			120/ 60	F6357205						



TÁMESIS											
REF.	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO						MÓDULO AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	ALTURA B	ALTURA C	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m			m	lpm	m³/h	
F4500077	560	0,75	230/ 50	F6357104	2,75	1,50	0,75	3,40	278	16,7	
F4501078			120/ 60	F6357205							✓
F4502079	1000	1,34	230/ 50	F6357104	4,00	2,00	1,00	5,40	329	19,7	
F4503071			120/ 60	F6357205							✓



EUFRATES									
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	PERFORMANCE/ RENDIMIENTO				MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m	m	lpm	m³/h	
F4500101	560	0,75	230/ 50	F6357104	0,50	1,60	560	33,6	✓
F4501102			120/ 60	F6357205					




SERIE SAFERAIN


DANCING										
REFERENCIA	ELECTROBOMBA			CUADRO ELÉCTRICO	RENDIMIENTO					MÓDULO DE AIREACIÓN
	MOTOR		VOLTAGE		ALTURA A	ALTURA B	DIÁMETRO	FLOW		
	W	HP	V/Hz		m		m	lpm	m³/h	
F4500066	560	0,75	230/ 50	F6357104	2,50	2,30	3,50	100	6,0	✓
F4501067			120/ 60	F6357205						
F4502068	1000	1,34	230/ 50	F6357104	5,00	3,50	6,60	140	8,4	✓
F4503069			120/ 60	F6357205						





VOLTAGE V/Hz	CUADRO ELÉCTRICO	TIPO DE FOCOS	PAR 56 N° DE FOCOS	LAKE N° DE FOCOS	VOLGA	CALIX	ARUM LILY	DANUBE	MISSISSIPI	PALm TREE	DANCING	THAMES	SEINE	LANCE JET	EUPHRATES	WILLOW
230/ 50	F6357115	RGB	8	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4	-	~	~	~	~	~	~	✗	✗	✗	~	✓	~
		BLANCO	8	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4	-	~	✓	✓	~	~	~	✗	✗	✗	✓	✓	~
120/ 60	F6357216	RGB	8	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4	-	~	~	~	~	~	~	✗	✗	✗	~	✓	~
		BLANCO	8	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4	-	~	✓	✓	~	~	~	✗	✗	✗	✓	✓	~
230/ 50	F6357148	RGB	-	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	F6357159	BLANCO	-	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120/ 60	F6357249	RGB	-	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	F6357251	BLANCO	-	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


✓ Óptimo ~ Aconsejable ✗ No recomendable











Fuente flotante con aireación máximo 6 focos.

Soporte para focos de Fuente Flotante SafeRain.





PANEL DE CONTROL

Panel de Control de Fuentes Flotantes SafeRain.